

<p style="text-align: right;">Утверждено зав.кафедрой, д.м.н. З.М. Гатагажева</p>		
Чек-лист (оценочный лист)		
Специальность		Гинекология
Практический навык (компетенция)		Взятие мазка по Папаниколау
№	Действие	Отметка о выполнении
1	Проверил наличие нужных инструментов и расходного материала, 2 стекла для цитологии с окраской по Папаниколау	ДА НЕТ
2	Обработал руки гигиеническим способом	ДА НЕТ
3	Вскрыл в присутствии женщины упаковки с инструментарием, необходимым при исследовании (зеркала, инструменты для взятия биоматериала, перчатки)	ДА НЕТ
4	Надел стерильные смотровые перчатки	ДА НЕТ
5	Произвел осмотр наружных половых органов, прокомментировал	ДА НЕТ
6	Ввел во влагалище зеркало Куско, зафиксировал замок	ДА НЕТ
7	Оценил визуальные характеристики слизистой стенок влагалища и шейки матки, прокомментировал: состояние слизистой влагалища и шейки матки, форму шейки матки, наружного зева	ДА НЕТ
8	Взял пинцетом стерильный марлевый тампон. Деликатно, тампоном, удалил слизь с поверхности шейки матки	ДА НЕТ
9	Утилизировал одноразовый пинцет и тампон в контейнер с отходами класса Б	ДА НЕТ
10	Получил эксфолиативный материал из эндоцервикса, взяв эндоцервикальной цитощеткой (зонд урогенитальный тип D Rambrush), провернув ее против часовой/по часовой стрелки 3 раза (только в одном направлении), до получения первых капель «кровоавой росы»;	ДА НЕТ
11	Приготовил мазок эксфолиативного материала из эндоцервикса путем нанесения его цервикальной цитощеткой тип D вращательными движениями вокруг своей оси вдоль маркированного «эндоцервикс» стекла в одном направлении	ДА НЕТ
12	Утилизировал зонд урогенитальный тип D Rambrush в контейнер с отходами класса Б	ДА НЕТ
13	Получил материал с экзоцервикса и переходной зоны (в зависимости от наличия одноразовых инструментов одним из двух способов), согнув вторую эндоцервикальную цитощётку (тип D) под углом 90° у основания щетинок и вращая щётку по часовой стрелке 3 раза <u>(вариант 1)</u> <u>ИЛИ</u>	ДА НЕТ

	расположил цитощетку (зонд урогенитальный тип F1 Cervix Brush) преимущественно на экзоцервиксе и провернул 5 раз на 360 ⁰ по часовой стрелке (<u>вариант 2</u>)		
14	<p>Приготовил мазок эксфолиативного материала с экзоцервикса (<u>если использовался вариант 1 взятия материала</u>), путем нанесения его цитощеткой (тип D) один раз в одном направлении линейным движением вдоль стекла, касаясь всеми поверхностями маркированного «экзоцервикс» предметного стекла</p> <p style="text-align: center;"><u>или</u></p> <p><u>(если использовался вариант 2 взятия материала)</u>, путем нанесения его зондом урогенитальным тип F1 Cervix Brush один раз в одном направлении, линейным движением вдоль стекла до середины стекла, далее перевернув цитощетку (тип F1) на 180⁰ и продолжив движение цитощетки вдоль стекла, нанося биоматериал на оставшуюся половину стекла линейным движением, касаться всеми поверхностями цитощетки маркированного «экзоцервикс» предметного стекла</p>	ДА	НЕТ
15	Утилизировал зонд урогенитальный тип D Rambrush или зонд урогенитальный тип F1 Cervix Brush в контейнер с отходами класса Б	ДА	НЕТ
16	Зафиксировал аэрозолем-фиксатором нанесенный на два стекла эксфолиативный материал, для исследования по Папаниколау	ДА	НЕТ
17	Взял зондом универсальным урогенитальным тип А мазок-соскоб из зоны трансформации с переходной зоной и крипт цервикального канала (вращательными движениями сначала обработал часть экзоцервикса, затем ввел щеточку в нижнюю треть цервикального канала, где произвел 3-5 оборотов.) Свободной рукой взял пробирку эппендорф, открыл крышку и суспензировал биоматериал в транспортную среду, погрузив наконечник универсального зонда тип А в пробирку. Закрыв плотно крышку	ДА	НЕТ
18	Утилизировал зонд универсальный урогенитальный тип А в контейнер с отходами класса Б	ДА	НЕТ
19	Взял свободнолежащее отделяемое из цервикального канала зондом урогенитальным тип В (ложка Фолькмана) меньшей стороной ложки Фолькмана (диаметр 2 мм) и нанес максимально тонким слоем на 2 маркированных стекла	ДА	НЕТ
20	Взял свободнолежащее отделяемое из сводов влагалища широкой стороной ложки Фолькмана (4 мм) и нанес максимально тонким слоем на 2 маркированных стекла	ДА	НЕТ
21	Утилизировал ложку Фолькмана в контейнер с отходами класса Б	ДА	НЕТ
22	Извлек влагалищное зеркало и утилизировал его в контейнер с отходами класса	ДА	НЕТ

23	Оставил стекла сушиться на открытом воздухе на 10 мин. Прокомментировал	ДА	НЕТ
24	Снял перчатки и утилизировал их в контейнер с отходами класса Б	ДА	НЕТ
25	Обработал руки гигиеническим способом	ДА	НЕТ
26	Поблагодарил пациентку, сообщил, что осмотр закончился и попросил встать, одеться и сесть к столу.	ДА	НЕТ
27	Сообщил пациентке результаты обследования (произнес)	ДА	НЕТ
28	Сообщил пациентке правильный полный план дальнейшего обследования (произнес)	ДА	НЕТ
29	Сообщил пациентке правильное время повторного визита (произнес)	ДА	НЕТ
	Оценка		

Фамилия студента (кл.ординатора) _____

ФИО преподавателя _____

Дата «__»__20__