

Утверждено
зав.кафедрой, д.м.н.
З.М. Гатагажева_____

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

Экзамен « Акушерство»

Дата «__»_____20__ Фамилия студента (кл.ординатора)_____

Проверяемый практический навык: методика измерения большого таза для косвенной оценки размеров малого таза и прогнозирования исхода родов.

№	Перечень практических действий.	Форма представления.	Отметка о выполнении ДА/НЕТ
	Установить контакт с пациенткой (поздороваться, представиться, обозначить свою роль)	Сказать	
	Идентифицировать пациентку (попросить пациентку представиться)	Сказать	
	Получить у пациентки добровольное информированное согласие на предстоящую процедуру	Сказать	
	Подготовка к проведению процедуры		
	Измерения производятся тазомером и сантиметровой лентой		
	Женщина лежит на спине на твердой кушетке. Врач стоит справа от пациентки.		
	Сначала измеряют поперечные размеры таза:		
	• distantia spinarum – расстояние между передне-верхними осями подвздошных костей, в нормальном тазу составляет 25-26 см; для измерения этого размера пуговицы тазомера прижимают к наружным краям передневерхних остей подвздошных костей		
	• distantia cristarum – расстояние между наиболее отдаленными точками гребней подвздошных костей, равно 28-29 см; для измерения пуговицы тазомера передвигают по наружному краю гребней подвздошных костей до получения максимального размера		
	• distantia trochanterica – расстояние между большими вертелами бедренных костей, к которым при измерении прижимают пуговицы тазомера ;этот размер равен 31-32 см.		
	Измерения прямых размеров таза		
	• conjugata externa – расстояние от надкрестцовой ямки до верхнего края лобкового симфиза, равно 20-21 см; Измерения проводят в положении женщины на левом боку, нижняя нога у женщины		

	согнута, верхняя – вытянута, врач стоит справа от пациентки. Пуговицы тазомера располагают в верхнем углу ромба Михаэлиса, или в углублении под остистым отростком V поясничного позвонка, и посередине верхнего края симфиза		
	· с. Vera - если от величины наружной конъюгаты вычесть 9,5-10 см, то получим величину истинной конъюгаты (с. vera = 11 см).		
	Размеры выхода малого таза		
	измеряют тазомером или сантиметровой лентой в положении женщины на спине с согнутыми и притянутыми к животу ногами.		
	Прямой размер - через пеленку пальцем нащупывают нижний край лонного сочленения и верхушку копчика – в норме он равен 9,5 см;		
	Поперечный размер выхода малого таза - между седалищными буграми, равен 11 см.		

ФИО преподавателя

подпись